

# #Blijfsporten

Update 19 juni

## Protocol voor zwembadexploitanten

[www.sport.vlaanderen/corona](http://www.sport.vlaanderen/corona)  
[www.blijfsporten.be](http://www.blijfsporten.be)



DE  
FITNESSORGANISATIE  
GEZOND EN ETHISCH SPORTEN IN DE FITNESS

**SKA**  
SPORT + KEURINGSARTSEN

  
Gezond Sporten  
Vlaanderen

**KSF**  
Vlaamse Sportfederatie

**isb**  
INIZIATIE VLAAMSE  
SPORTEN EN RECREATIE

**SPORT.**  
VLAANDEREN

## Inhoud

Inleiding.....	2
<b>1. Hoe dit protocol gebruiken? .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Elk zwembad moet een veilige infrastructuur zijn voor de bezoekers .....</b>	<b>4</b>
2.1. Algemeen .....	4
2.2. Afstand houden.....	5
2.3. Hygiëne.....	11
2.4. Beperkte groepjes – samenscholing.....	17
2.5. Technische/organisatorische aandachtspunten .....	17
<b>3. Elk <b>zwembad</b> moet een veilige werkplek zijn.....</b>	<b>20</b>
3.1. Algemeen .....	20
3.2. Afstand houden.....	20
3.3. Hygiëne.....	21
<b>4. Afsluitende</b> bemerkingsen .....	<b>21</b>
Bijlage 1 // Desinfectie .....	23

## Inleiding

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat – onder voorbehoud van de verdere evolutie van de corona-epidemie – de zwembaden (overdekt en openlucht) vanaf 1 juli weer open mogen.

Dit protocol sluit aan bij de leidraad voor een verantwoorde heropstart van de sportsector.

Aan de basis van dit protocol liggen de **principes van 1,5 meter afstand** houden, persoonlijke en algemene **hygiënische maatregelen**, het **voorkomen van samenscholingen** en de **burgerzin van de zwemmer**. Ook met de algemene voorwaarden en mogelijkheden voor sport<sup>1</sup> wordt rekening gehouden.

---

<sup>1</sup> Kinderen tot en met 12 jaar moeten afstandsregels niet respecteren. Vanaf 1 juli: kleedkamers en douches worden opnieuw toegankelijk, de sportbubbel kan vergroot worden tot maximum 50 personen in een activiteit waarbij sportactiviteiten hervat kunnen worden zonder dat social distance hierbij moet toegepast worden, sportkampen zijn opnieuw mogelijk in bubbels tot 50 deelnemers

## 1. Hoe dit protocol gebruiken?

- De **richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad** moeten ten alle tijden opgevolgd worden. Die richtlijnen **primeren** op wat in dit protocol beschreven wordt.
- De onderstaande zaken zijn aanbevelingen vanuit de betrokken actoren. De eerste kolom geeft weer op wat de informatie van toepassing is, de tweede kolom bevat de **aanbevelingen**, de derde kolom zijn **voorbeelden** van hoe dit in de praktijk gebracht kan worden. Het is **aan exploitanten om hier de juiste keuzes te maken** in functie van de eigen unieke infrastructuur om zo tot een **op maat** 'corona-draaiboek of -gids' te komen. Het is aan de sportverenigingen en andere aanbieders om hier actief mee aan de slag te gaan voor een veilig en gezond sportaanbod.
- Het eerste deel focust op de zwembadbezoekers, het tweede deel focust op de medewerkers van het zwembad. Als algemene regel geldt dat er steeds aandacht moet zijn voor afstand houden, hygiëne en beperken van groepsvorming. Dit protocol is ook in die zin opgebouwd. We besteden ook aandacht aan enkele technische aandachtspunten.
- Raadpleeg ook het [protocol voor lokale besturen](#) dat een afwegingskader bevat voor het heropenen van sportinfrastructuur op basis van 5 leidende vragen.
- Voor de zwemgelegenheden (openluchtwembad of zwemvijver met ligweide of strandzone) in recreatiedomeinen die werken in een context van dag- en/of verblijfsrecreatie werd een [apart protocol](#) uitgewerkt.

## 2. Elk zwembad moet een veilige infrastructuur zijn voor de bezoekers

### 2.1. Algemeen

	Aandachtspunten	Voorbeelden van mogelijke acties
<p><b>Verantwoordelijk gedrag van de sporters en hun begeleiders (burgerzin)</b></p> <p>Zie hiervoor ook:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gedragscode voor sporters</a></li> <li>• <a href="#">Gedragscode voor G-sporters</a></li> <li>• <a href="#">Gedragscode voor ouders</a></li> <li>• <a href="#">Gedragscode voor trainers</a></li> </ul>	<p>Vraag zwemmers en hun begeleiders alert te zijn voor hun eigen gezondheid en zich te gedragen naar de genomen maatregelen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>een passage hierover in het reglement van interne orde</i></li> <li>• <i>de regels omtrent zwembadbezoek duidelijk (affiches, rol-up banners, sociale media, website zwembad, animatiefilmpje, ...) communiceren en op de relevante plaatsen herhalen.</i></li> <li>• <i>de regels actief naar specifieke gebruikersgroepen communiceren</i></li> <li>• <i>Ben je een G-zwemmer, dan kan een begeleider mee in het zwembad gaan, op voorwaarde dat dit een huisgenoot of je vaste persoonlijke assistent is</i></li> </ul>
	<p>Zwemmers met ziektesymptomen zoals griepig gevoel, koorts hoest, kortademigheid, neusloop en ongewone vermoeidheid komen niet sporten en kunnen de toegang tot het zwembad geweigerd worden.</p> <p>De algemene maatregelen voor de bevolking in kader van Covid-19 gelden ook voor de sporters (<a href="http://www.info-coronavirus.be/nl/tips-om-jezelf-te-beschermen/">www.info-coronavirus.be/nl/tips-om-jezelf-te-beschermen/</a>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Het reglement van interne orde biedt de mogelijkheid de toegang te verbieden aan elke persoon die een gevaar blijkt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen (VLAREM). Deze algemene regel kan verder gepreciseerd worden, dus ook Corona-specifieke items kunnen hier in opgenomen worden.</i></li> <li>• <i>Werk je met een reservatiesysteem dan kan je bij vraag tot reservatie vooraf de uitsluitingsmaatregelen voor deelname doorgeven.</i></li> <li>• <i>Bij de praktische mededelingen aan het onthaal kan je een aantal corona-aandachtspunten toevoegen.</i></li> </ul>
	<p>Verantwoordelijk gedrag ondersteunen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Met communicatie, signalisatie en organisatorische maatregelen kan je verantwoordelijk gedrag aanmoedigen en de aandachtspunten belichten: affiches, markeringen, routing, ...</i></li> </ul>

## 2.2. Afstand houden

Hou steeds rekening met de 1,5 meter-regel tussen elke persoon of tussen elk gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen of tussen de persoonlijke bubbels van 10 personen.

	Aandachtspunten	Voorbeelden van mogelijke acties
Algemeen	Faciliteer de toepassing van de afstandsregels. Voorkom dat er te veel bezoekers voor de beschikbare ruimte zijn. Dit doe je door het aantal bezoekers te doseren (gespreid in tijd en aangepaste maximum capaciteit) en je routing slim aan te pakken.	
	Goede <b>signalisatie</b> moedigt aangepast gedrag van de aanwezigen aan en werkt ondersteunend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Markeringen met de 1,5 meter afstanden op de grond maken het voor iedereen gemakkelijker om afstanden in te schatten</i></li> <li>• <i>Signalisatie op ooghoogte kan veel duidelijk maken.</i></li> <li>• <i>Sluit dingen visueel af (bv. niet alle wasbakken/ douches/ lockers/... in gebruik)</i></li> <li>• <i>Hang duidelijke affiches op met de gedragsregels</i></li> <li>• <i>...</i></li> </ul>
	Van de bezoekers mag enige burgerzin verwacht worden, maar zie in de mate van het mogelijke toe op het respecteren van de afstandsregels en reageer wanneer nodig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Alle medewerkers hebben de taak toe te zien op het respecteren van de afstandsregels. Afhankelijk van de lokale afspraken spreken ze zelf bezoekers aan of verwittigen ze iemand die kan ingrijpen.</i></li> <li>• <i>Zorg voor goede afspraken met de lokale politie voor het geval de situatie escaleert.</i></li> </ul>

	<b>Aandachtspunten</b>	<i>Voorbeelden van mogelijke acties</i>
<b>Capaciteit</b>	<p><b>Evalueer je maximale capaciteit</b> i.f.v. van het basisprincipe '1,5 m afstand houden' op de verschillende locaties in het zwembadgebouw (inkom, kleedkamers, zwemhal en -baden,...) om een vermenigvuldiging van contacten te voorkomen.</p> <p>Een dosering van het aantal bezoekers is belangrijk om piekmomenten en/of wachtrijen te voorkomen.</p>	
	<p><b>Capaciteit bepalen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1,5 m afstand houden</b> moet mogelijk zijn</li> <li>• De <b>richtlijn is 1 persoon per 10m<sup>2</sup></b>, waarbij de wateroppervlakte en de oppervlakte van de kades (zwemhal) in rekening gebracht kunnen worden, dus niet de oppervlakte van de kleedkamers, inkom, ...</li> </ul>	<p><i>Natuurlijk ook rekening houden met de VLAREM-voorwaarden:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>max. 1 bader/3 m<sup>2</sup> wateroppervlakte</i></li> <li>○ <i>max. aantal toegelaten bezoekers = max. aantal baders + max. 1 persoon/2,4 m<sup>2</sup> kadeoppervlakte i.f.v. de beschikbare evacuatiewegen</i></li> </ul>
	<p><b>Capaciteit beheersen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Zorg zeker nu dat je goed weet hoeveel zwemmers er aanwezig zijn: fysiek tellen automatische toegangscontrole, ...</i></li> <li>• <i>Een (online) reservatiesysteem zorgt ervoor dat je continu zicht hebt op de bezettingsgraad. Het kan je ook helpen om de drukte in de inkom en /of kleedkamers onder controle te houden.</i></li> <li>• <i>Als je niet met reservatie werkt kan je online (met kleurcodes) aangeven hoe ver je van je maximale capaciteit zit en/of de piek- en dalmomenten communiceren.</i></li> <li>• <i>De zwemduur per zwemmer beperken.</i></li> <li>• <i>'Blokzwemmen' toepassen. Hierbij kan je er ook voor kiezen om bepaalde tijdsblokken voor bepaalde doelgroepen te voorzien: baantjeszwemmen, recreatief zwemmen voor gezinnen met kinderen &lt; 12 jaar, recreatief zwemmen vanaf 12 jaar, ...</i></li> <li>• <i>Met aankomstsloten van bv. een half uur werken voorkomt pieken in inkom/kleedkamers/douches.</i></li> </ul>

	<b>Aandachtspunten</b>	<b>Voorbeelden van mogelijke acties</b>
<b>Routing</b>	De <b>verplaatsingsstromen / flow</b> goed organiseren werkt afstand houden in de hand. Kunnen de aanwezigen op een veilige afstand van elkaar van en naar de zwemhal gaan? Maak een denkoefening voor de inkomhal, gangen, toegangen, ...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pas waar het kan éénrichtingsverkeer toe</i></li> <li>• <i>Voorkom te dicht bij elkaar kruisen, indien dit niet mogelijk is communiceer op die plaatsen dan de 'voorrangsregels'</i></li> <li>• <i>Voorzie looplijnen waar wenselijk. Rechts lopen op trappen en in gangen?</i></li> <li>• <i>Nooddeuren die geen branddeuren zijn, kunnen open gezet worden om zo aparte in- en uitgangen te creëren.</i></li> <li>• <i>Kan je de stroom aankomende en vertrekkende bezoekers scheiden?</i></li> <li>• <i>Verwijder stoelen, banken, ... om rusttijden binnen te vermijden</i></li> <li>• <i>Duidelijke signalisatie van de looprichtingen en wachtplaatsen</i></li> <li>• <i>Verzoek de bezoekers om de accommodatie onmiddellijk te verlaten.</i></li> </ul>
	Verlies bij het aanpassen van je routing het behouden van een <b>veilige evacuateroute</b> en de <b>brandveiligheid</b> niet uit het oog.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Je kan feedback vragen aan de brandweer</i></li> </ul>
<b>Onthaal</b>	De inkomhal kan <b>geen verzamelplaats</b> zijn voor sporters en niet-sporters	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Door maximaal met online tickets en betalingen te werken, voorkom je wachtrijen.</i></li> <li>• <i>Sporters en niet-sporters verzamelen niet in de inkomhal. Maak afspraken of ze buiten wachten (verspreid! / voorkom samenscholing) en opgehaald worden door begeleiders, of echt stipt naar de training of gereserveerd moment komen om wachttijden te vermijden.</i></li> <li>• <i>Vraag zwemmers om na hun zwemmoment onmiddellijk te vertrekken.</i></li> </ul>
	<b>Afstand tussen bezoekers en personeel</b> wordt gerespecteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Buiten gearceerde kaders blijven (vb. 1,5 m afstand gewaarborgd via arcering op de vloer of door een tafel extra afstand creëren)</i></li> <li>• <i>Fysieke afscheiding (bv. plexiglas)</i></li> </ul>

	<b>Aandachtspunten</b>	<b>Voorbeelden van mogelijke acties</b>
<b>Omkleedcabines / kleedkamers</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verminder bij het gebruik van de groepskleedkamers de maximale capaciteit (tenzij deze gebruikt wordt door een groep van een zomer- of sportkamp of voor een georganiseerde activiteit)</li> <li>• de ene kant voor de 'inkomende' bezoekers en de andere kant voor de 'uitgaande' bezoekers voorkomt het kruisen van zwemmers op een kleine oppervlakte.</li> <li>• Communiceer 'voorrangsregels' bij het verlaten van de omkleedcabines</li> </ul>
<b>Lockers</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluit een aantal lockers af bv. om de x lockers 1 locker open of werk met zones lockers per tijdslot</li> <li>• Het afsluiten van bepaalde delen van de lockerruimte kan je ook helpen bij het sturen van de doorstroming/routing van de bezoekers.</li> <li>• Lockers niet laten gebruiken? Dit hangt natuurlijk heel sterk af van de lokale context (controle mogelijkheden, al dan geen diefstalproblematiek, kleine lockers voor waardevolle spullen in de zwemhal, ...)</li> </ul>
<b>Douches</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• niet alle douches in gebruik nemen bv. afwisselend of de douches van elkaar scheiden met lichte plexi muren</li> <li>• inzetten op vooraf douchen en het douchen na het zwemmen beperken tot afspoelen en niet wassen om drukte bij de douches te vermijden</li> <li>• éénrichtingsverkeer toepassen</li> <li>• markeringen aanbrengen waar zwemmers op hun beurt kunnen wachten</li> </ul>
<b>Sanitair</b>	Aandacht voor afstand aan de wastafels	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neem niet alle wasbakken in gebruik.</li> <li>• Duid aan waar mensen kunnen wachten, beperk het aantal mensen in de toiletruimte</li> </ul>



	Aandachtspunten	Voorbeelden van mogelijke acties
<p>Zwemhal / zwembad</p>	<p>Capaciteit: 1 persoon per 10 m<sup>2</sup></p> <p>1,5 m afstand houden faciliteren</p> <p><b>Burgerzin</b>/verantwoordelijkheid van de zwemmers is essentieel</p> <p>Kinderen tot en met 12 jaar moeten onderling de afstandsregels niet respecteren.</p> <p>Georganiseerde activiteiten: de sportbubbel kan vergroot worden tot maximum 50 personen in een activiteit waarbij sportactiviteiten hervat kunnen worden zonder dat social distance hierbij moet toegepast worden. Zie ook de protocols van de federaties (zie verder).</p> <p>Zomer/sportkampen: <a href="#">zie hiervoor het specifieke protocol hieromtrent</a> – aandachtspunt hierbij is om deze bubbel volledig te scheiden van andere bubbels of publieke zwemmers</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>De maximale bezetting per bassin communiceren. Het respecteren ervan is mee de verantwoordelijkheid van de bezoekers. De redders kunnen er dan naar verwijzen als ze vaststellen dat het er toch te druk wordt.</i></li> <li>• <i>Baantjeszwemmen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Zwembanen leggen</i></li> <li>○ <i>het aantal zwemmers per baan beperken zodat er aan de kant geen opstoppingen ontstaan</i></li> <li>○ <i>'kanthangen' voorkomen: niet samen stilstaan in de banen</i></li> </ul> </li> <li>• <i>Recreatie:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Zwemmers sensibiliseren en wijzen op hun verantwoordelijkheid</i></li> <li>○ <i>Markeringen aanbrengen</i></li> <li>○ <i>Werken met tijdslots</i></li> <li>○ <i>Toezicht op respecteren afstand</i></li> <li>○ <i>Familieglijbaan/attracties per 'bubbel'</i></li> <li>○ <i>Capaciteit aanduiden</i></li> <li>○ <i>Wachtrijen in goede banen leiden</i></li> <li>○ <i>...</i></li> </ul> </li> <li>• <i>Zwemlessen:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>zie <a href="#">gedragscode trainers</a></i></li> <li>○ <i>zie informatie van de betrokken federaties</i></li> <li>○ <i>naar analogie met het kleuteronderwijs is, het dragen van een mondkapje door trainers die met kleuters (tot 6 jaar) omgaan niet nodig</i></li> <li>○ <i>voor bv. watergewinning of beginnende groepjes kan ervoor geopteerd worden om aan de ouders te vragen mee in het water te gaan om de oefeningen te begeleiden. Afstand tussen ouder-kind koppels onderling en de lesgever moet ook gerespecteerd worden. Weeg dit goed af tegen het principe 'niet meer mensen binnen brengen dan nodig is'.</i></li> </ul> </li> </ul>

	<b>Aandachtspunten</b>	<b>Voorbeelden van mogelijke acties</b>
<b>EHBO</b>	Pas de <a href="#">aangepaste EHBO- en reanimatierichtlijnen</a> toe en voorzie de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen voor zowel de verzorger als het slachtoffer. Voorzie in elk geval ook mondklappers voor de gekwetste.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Afhankelijk van de aard en de ernst van de EHBO-interventie kan je overwegen om eenvoudige handelingen door (iemand uit de bubbel van) de gekwetste te laten uitvoeren.</i></li> </ul>
<b>Ligweide</b>	Beprek en beheers ook de capaciteit zodat de <b>afstandsregels</b> gerespecteerd kunnen worden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Zie protocol/leidraad zwemgelegenheid in recreatiedomeinen</a></li> </ul>
<b>Aanbod</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Moedig het gebruik van eigen materiaal aan en beperk het uitlenen van materiaal.</i></li> <li>• <i>Organiseer het uitlenen van materiaal zo dat de afstand gerespecteerd blijft.</i></li> </ul>
<b>Tribunes</b>	Enkel tijdens wedstrijden mogen tot maximaal 200 zittende toeschouwers aanwezig zijn. Op andere momenten blijft de tribune voorlopig gesloten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Baken de tribune af wanneer er geen wedstrijden zijn.</i></li> <li>• <i>Zorg voor communicatie.</i></li> </ul>
<b>Lift</b>	De lift wordt bij voorkeur niet gebruikt. Indien noodzakelijk door maximum 1 persoon en zo nodig een begeleider	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Zorg voor communicatie</i></li> </ul>
<b>Parking</b>	De parking is open voor auto's en fietsers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Zorg vooral aan de ingang van een scheiding van stromen.</i></li> </ul>
<b>Fietsenstalling</b>	Fietsenparkings zijn meestal dichter dan 1,5 m bij elkaar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Zorg voor signalisatie die bezoekers eraan herinnert om afstand te houden en eventjes te wachten om iemand voorrang te geven.</i></li> </ul>

## 2.3. Hygiëne

	Aandachtspunten	Voorbeelden van mogelijke acties
Algemeen	Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om 'in leven te blijven' en zich te kunnen delen. De kans dat je besmet wordt door het aanraken van materialen of oppervlak is klein, maar niet helemaal uitgesloten. Het is daarom belangrijk om je handen regelmatig te wassen met water en zeep of te desinfecteren met alcogel als er geen water beschikbaar is. Let erop dat je je gezicht zo weinig mogelijk aanraakt met je handen. <i>(Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Maak gebruik van reminders</i></li> </ul>
	Pas je <b>poetsschema's</b> aan om <b>extra reinigings- en desinfectiemomenten</b> te voorzien. Besteed extra aandacht aan voorwerpen die vaak aangeraakt worden.	<p><b>Advies Agentschap Zorg en Gezondheid:</b> In de procedure moet er extra aandacht besteed worden aan oppervlakken en voorwerpen die vaak worden aangeraakt, zoals deurknoppen, lichtschakelaars, werkbladen, handgrepen, klavieren, toiletten, kranen en wastafels, de bankjes/hendels om de omkleedcabines te sluiten, deurtjes van de lockers, ... Voorwerpen die niet goed gereinigd kunnen worden, kan men indien mogelijk best verwijderen.</p>
	<b>Strikte toepassing van de schoonmaak-protocollen.</b> Reiniging en ontsmetting wordt best uitgevoerd door personeel dat opgeleid is in het correct gebruik van aangewezen persoonlijke beschermingsmiddelen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Zorg voor de nodige opleiding en communicatie: informeer de medewerkers waarom bepaalde handelingen/maatregelen nodig zijn.</i></li> <li>• <i>Zorg ervoor dat de vereiste PBM beschikbaar zijn</i></li> </ul>
	Stel <b>richtlijnen voor zwemmers</b> op. Zie ' <a href="#">gedragscode voor sporters</a> '	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Communiceer de hygiëneregels duidelijk. Hang ze op aan het onthaal en op de relevante plaatsen.</i></li> </ul>

	<b>Aandachtspunten</b>	<i>Voorbeelden van mogelijke acties</i>
<b>Routing</b>	<b>Beperk aanrakingen met deuren e.d.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Binnendeuren maximaal open laten staan (branddeuren niet!)</i></li> <li>• <i>Automatische deuren</i></li> <li>• <i>Buitendeuren niet open laten staan om de ventilatiesystemen die voor de luchtverversing zorgen niet te verstoren.</i></li> </ul>
<b>Onthaal</b>	<b>Beperk aanrakingen met oppervlakken en voorwerpen die vaak aangeraakt worden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Geef de voorkeur aan cashloos en contactloos betalen (bancontact(app)), maar verlies ook niet uit het oog dat dit voor sommige doelgroepen een drempel is of niet kan.</i></li> <li>• <i>Voorzie evt. wattenstaafjes voor de betaalterminal of ontsmettende handgel</i></li> <li>• <i>Zet in op online reservaties en betalingen</i></li> <li>• <i>De zwemmer ontvangt bij reservatie een QR-code die hem toegang tot het zwembad geeft</i></li> <li>• <i>Zorg dat vuilnisbakken niet kunnen gebruikt worden, open deksel hebben of enkel met de voet kunnen geopend worden.</i></li> </ul>
	Zet in op een goede <b>handhygiëne</b> en voorzie minstens bij de ingang en de uitgang <b>ontsmettende handgel</b> voor de bezoekers.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Voorzie ontsmettende handgel bij de ingang/kassa/...</i></li> <li>• <i>Voorzie hygiëncorner met handgel, papieren zakdoekjes, ...</i></li> </ul>
	Extra aandacht voor <b>reiniging van oppervlakken en voorwerpen die regelmatig aangeraakt</b> worden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Betaalautomaten (onbemande kassa) - bancontact apparaten: regelmatig ontsmetten, ontsmettende handgel voorzien en over het verwachte gebruik ervan communiceren</i></li> </ul>
	Dit is dé plaats voor het <b>communiceren</b> van de gedragsregels en het toegangsverbod voor mensen met ziektesymptomen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Voorzie duidelijke visuele communicatie (ingang verboden voor mensen die ziektesymptomen hebben)</i></li> <li>• <i>Herhaal de basisinformatie aan de balie</i></li> </ul>

	<b>Aandachtspunten</b>	<b>Voorbeelden van mogelijke acties</b>
<p><b>Omkleedcabines / kledkamers</b></p>	<p>In de meeste gevallen zijn er geen specifieke ontsmettingsmaatregelen nodig. Het reinigen met water en de reguliere reinigingsmiddelen is voldoende als algemene voorzorgsreiniging.</p> <p>Voorzie <b>extra reinigingsmomenten</b> in je poetschema. Afhankelijk van de gebruiksfrequentie kan het nodig zijn om vaker te reinigen.</p> <p>Besteed extra aandacht aan oppervlakken en voorwerpen die vaak worden aangeraakt.</p>	<p><i>Agentschap Zorg en Gezondheid:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>In de meeste gevallen zijn er geen specifieke ontsmettingsmaatregelen nodig</i></li> <li>• <i>Het reinigen met water en de reguliere reinigingsmiddelen is voldoende als algemene voorzorgsreiniging.</i></li> <li>• <i>Reinigen met water en zeep vermindert het aantal ziektekiemen alsook coronavirussen, vuil en onzuiverheden op het oppervlak.</i></li> <li>• <i>Door desinfectie worden ziektekiemen op oppervlakken gedood.</i></li> <li>• <i>Afhankelijk van de gebruiksfrequentie kan het nodig zijn om vaker te reinigen.</i></li> <li>• <i>In de procedure moet er extra aandacht besteed worden aan oppervlakken en voorwerpen die vaak worden aangeraakt, zoals deurknoppen, lichtsakelaars, werkbladen, handgrepen, klavieren, toiletten, kranen en wastafels de bankjes/hendels om de omkleedcabines te sluiten, deurtjes van de lockers, .....</i></li> <li>• <i>Voorwerpen die niet goed gereinigd kunnen worden, kan men indien mogelijk best verwijderen.</i></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Als je blokzwemmen toepast, kan je afhankelijk van de kenmerken van je accommodatie (verhouding aantal bezoekers tot capaciteit omkleedcabines etc.) overwegen om een de kledhokjes te nummeren en de bezoekers bij aankomst een nummer voor kledhokje toe te wijzen (en een overeenkomstig nummer voor de locker).</i></li> <li>• <i>Door te kiezen om de ene kant voor de 'inkomende' bezoekers en de andere kant voor de 'uitgaande' bezoekers te gebruiken hebben de poetsmedewerkers tijd om een bepaalde kant te reinigen.</i></li> <li>• <i>Elke keer ontsmetten is niet nodig, maar sommige bezoekers zullen zich hier veiliger bij voelen. Om hier aan tegemoet te komen kan je ontsmettende spray en papieren wegwerpdoekjes voorzien zodat bezoekers die dat wensen bij aankomst zelf kunnen ontsmetten (dus als aanvulling op de regelmatige reiniging).</i></li> <li>• <i>Ouders die kinderen omkleden om aankleedkussen zorgen zelf voor een handdoek om er op te leggen</i></li> </ul>
	<p>Schakel haardrogers uit</p>	

	<b>Aandachtspunten</b>	<i>Voorbeelden van mogelijke acties</i>
<b>Ligweide</b>	<p>Omwille van de aanwezigheid van zonlicht en wind wordt verwacht dat het virus op oppervlakten en voorwerpen in het buitenmilieu nog minder goed zal overleven dan in het binnenmilieu.</p> <p>Minimaal 1,5m afstand bewaren en een goede handhygiëne zijn de belangrijkste maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.</p> <p>Het vernevelen of sproeien van reinigings- of ontsmettingsmiddelen over een groot oppervlak op openbare terreinen is weinig zinvol en wordt ontraden.</p> <p><i>(Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid)</i></p>	
<b>Lockers</b>	<p>In de meeste gevallen zijn er geen specifieke ontsmettingsmaatregelen nodig. Het reinigen met water en de reguliere reinigingsmiddelen is voldoende als algemene voorzorgsreiniging.</p> <p>Voorzie <b>extra reinigingsmomenten</b> in je poetschema. Afhankelijk van de gebruiksfrequentie kan het nodig zijn om vaker te reinigen.</p> <p>Besteed extra aandacht aan oppervlakken en voorwerpen die vaak worden aangeraakt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ontsmettende handgel voorzien bij de lockers</i></li> <li>• <i>Lockers niet laten gebruiken? Dit hangt natuurlijk heel sterk af van de lokale context (controlemogelijkheden, al dan geen diefstalproblematiek, kleine lockers voor waardevolle spullen in de zwemhal, ...)</i></li> </ul>

	Aandachtspunten	Voorbeelden van mogelijke acties
EHBO-lokaal	<p>Agentschap Zorg en Gezondheid: Als voorzorgsreiniging is het reinigen van een EHBO-lokaal vergelijkbaar met lokalen die regelmatig gebruikt worden.</p> <p>Wel kan er best een <b>procedure</b>/werkplan opgesteld worden ingeval van melding van een bevestigde of vermoedelijk COVID-19 besmetting van een bader/bezoeker.</p>	
	<p>Agentschap Zorg en Gezondheid: Als in het EHBO-lokaal (of andere ruimte) een persoon met een bevestigde of vermoedelijke COVID-19-besmetting aanwezig was, is het omwille van de 'mogelijke' overleving van het virus gedurende enkele dagen in het milieu, aanbevolen om bereikbare oppervlakken in deze locaties grondig te reinigen én te desinfecteren.</p> <p>In de procedure moet er aandacht besteed worden aan oppervlakken en voorwerpen die vaak worden aangeraakt, zoals deurknoppen, lichtschakelaars, werkbladen, handgrepen, klavieren, toiletten, kranen en wastafels,...</p>	
Douches		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Enkel 'douchen voor het zwemmen'</i></li> <li>• <i>Beperk het 'douchen na het zwemmen' en moedig bezoekers aan dit thuis te doen.</i></li> </ul>

	<b>Aandachtspunten</b>	<i>Voorbeelden van mogelijke acties</i>
<b>Sanitair</b>	<p>In de meeste gevallen zijn er geen specifieke ontsmettingsmaatregelen nodig. Het reinigen met water en de reguliere reinigingsmiddelen is voldoende als algemene voorzorgsreiniging.</p> <p><b>Voorzie extra reinigingsmomenten</b> in je poetschema. Afhankelijk van de gebruiksfrequentie kan het nodig zijn om vaker te reinigen.</p> <p>Besteed extra aandacht aan oppervlakken en voorwerpen die vaak worden aangeraakt.</p>	
<b>Materiaal</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Moedig het gebruik van eigen materiaal aan en beperk het uitlenen van materiaal.</i></li> <li>• <i>Laat het uitlenen van materiaal via een zwembadmedewekers verlopen (dus niet openbaar voor iedereen)</i></li> <li>• <i>Uitgeleende materiaal na gebruik (laten) ontsmetten. Voorzie hier ontsmettende spray voor.</i></li> <li>• <i>Verifieer of het gebruikte desinfectiemiddel effectief is tegen coronavirussen (zie bijlage 1)</i></li> </ul>
<b>Drankautomaten / waterfonteintjes</b>	Sluit waterfonteintjes tijdelijk af	
	Drankautomaten zijn toegelaten, maar besteed extra aandacht aan hygiëne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Reinig de plaatsen die regelmatig aangeraakt worden op frequente basis.</i></li> <li>• <i>Voorzie ontsmettende handgel en sensibiliserende boodschappen aan de automaten.</i></li> </ul>



## 2.4. Beperkte groepjes – samenscholing

	Aandachtspunten	Voorbeelden van mogelijke acties
Cafetaria	<p>Volg hier de richtlijnen voor de Horecasector:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://heropstarthoreca.be/">https://heropstarthoreca.be/</a></li> <li>• <a href="https://www.mensura.be/nl/heropstart-en-na-corona/horeca">https://www.mensura.be/nl/heropstart-en-na-corona/horeca</a></li> </ul>	
Inkomhal		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raad voor een georganiseerde activiteit of een gereserveerde zwembeurt aan om maar 5 minuten vooraf het zwembad te komen.</li> <li>• Stimuleer de bezoekers om na het zwemmen de accommodatie onmiddellijk te verlaten.</li> </ul>
Fietsen-stalling		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzoek de bezoekers niet te blijven rondhanden bij de fietsenstalling.</li> </ul>
Parking		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzoek de bezoekers niet te blijven rondhanden op de parking.</li> </ul>

## 2.5. Technische/organisatorische aandachtspunten

Doel-treffende desinfectie	<p>Na het reinigen met een neutraal reinigingsmiddel: een op chloor gebaseerd desinfectiemiddel (0,1% natriumhypochloriet) of een alcoholoplossing (70% ethanol gebruiken) of producten gebruiken die antimicrobiële middelen bevatten waarvan bekend is dat ze effectief zijn tegen coronavirussen (EN14476-norm). Zie bijlage 1 voor meer info over correcte dosering en gebruik. (Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waterstofperoxyde (minimaal 5%) is geschikt als desinfectiemiddel voor het corona-virus. (Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid)</li> </ul>
Legionella	<p>Door een verminderd waterverbruik ontstaat er stilstand in de leidingen, waardoor de kwaliteit van het drinkwater vaak terugloopt en het risico op legionellagroei kan toenemen. Mits het toepassen van een paar eenvoudige maatregelen vooraleer je de installatie weer in gebruik neemt of openstelt voor het publiek, kan je het gezondheidsrisico tot een minimum beperken. <a href="#">De procedure met de drie te nemen stappen en de bijhorende voorschriften kan je raadplegen via de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het is aangeraden om, na het uitvoeren van het stappenplan voor het spoelen van het sanitaire leidingwatersysteem, een week voor opening staalnames voor legionella te laten uitvoeren door een erkend labo zodat bij opening duidelijk is of het risico voor legionellagroei en verspreiding beheerst is.</li> </ul>
Veiligheid drinkwater	Zie info Legionella	
Ventilatie	<p>Een goed werkende luchtbehandelingsinstallatie is essentieel in een zwembadomgeving. Volgens het algemene advies van CDC moet ervoor worden gezorgd dat het ventilatiesysteem goed functioneert. Er moet zoveel mogelijk verse buitenlucht worden aangevoerd als redelijkerwijs mogelijk is. Er kan technisch ingegrepen worden door de verse lucht toevoer op te drijven, afhankelijk van de grootte van de zwembadhal,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laat buitendeuren niet openstaan om de ventilatiesystemen die voor de luchtverversing zorgen niet te verstoren.</li> </ul>

	<p>het aantal bezoekers, de luchtvochtigheid in de zwembadhal en de atmosferische omstandigheden buiten.</p> <p>In ruimtes die niet mechanische geventileerd kunnen worden moeten ramen en deuren regelmatig gedurende een kwartier wijd open te zetten .</p> <p>(Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid)</p>	
<b>Chloor-gehalte</b>	<p>Net als andere coronavirussen heeft SARS-CoV-2 een fragiel buitenmembraan dat gevoelig is voor oxidatiemiddelen zoals chloor. Bij hogere chloorconcentratie worden virussen sneller afgedood maar dat geldt voor alle pathogene micro-organisme. Bovendien kunnen coronavirussen niet goed overleven in water. Een geoptimaliseerde waterbehandeling en het respecteren van de waterkwaliteitsvereisten is toereikend om het potentieel risico van een COVID-besmetting via het zwembadwater te ondervangen is</p> <p>Het is aan te bevelen om niet op de uitersten te balanceren maar te streven naar een pH van 7.2 bij een vrij beschikbare chloor van minimum 0.7 mg/l. Bij hogere chloorwaarde is er bijkomend een verhoogd risico dat er meer desinfectiebijproducten gevormd zullen worden.</p> <p>(Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ook voor een goede verdeling van de desinfectie (maximale doorstroming en menging van het zwembadwater</li> <li>• Als je toch zou kiezen voor een hogere dosering van vrij beschikbaar chloor, wees je er dan van bewust dat er een verhoogd risico dat er meer desinfectiebijproducten gevormd zullen worden. Het is dan des te belangrijker dat al de parameters goed opgevolgd worden en afwijkingen goed en betrouwbaar geconstateerd worden en dat er zo nodig bijstellingen gebeuren.</li> </ul>
<b>Openings-uren</b>	<p>Een tijdelijke aanpassing van de openingsuren kan aan de orde zijn om de verschillende groepen zwemmers die van het zwembad gebruik willen maken hier de kans toe te geven.</p>	

<b>Personeels-organisatie</b>	Streef naar een maximale 'corona-bijcholingsgraad' van redders en personen met een EHBO-diploma die in de noodprocedures een EHBO-taak hebben	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RedFed en ISB zetten dit voorjaar maximaal in op aangepaste bijscholingen. De bijscholing wordt ten zeerste aangeraden aan alle redders.</li> </ul>
	Investeer in opleiding/training van medewerkers. Iedereen moet veilig kunnen werken en het mag geen verschil maken of er bv. een vaste redder of een clubredder aan het bad staat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Correct gebruik PBM's</li> <li>• Omgaan met verbale agressie</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het kan interessant zijn te werken met een corona-coördinator en corona-verantwoordelijken die de genomen maatregelen opvolgen en kunnen schakelen</li> </ul>
<b>Monitoring en ervarings-uitwisseling</b>	Deze situatie is voor iedereen nieuw. Werk samen met de veiligheidsambtenaar van je stad of gemeente. Signaleer aandachtspunten bij de uitgewerkte protocols zodat de volledige sector kan leren uit ervaringen en verbetervoorstellen te doen.	

### 3. Elk zwembad moet een veilige werkplek zijn

Dit geldt vanzelfsprekend voor personeel, trainers en medewerkers, of het nu gaat om betaalde medewerkers of vrijwilligers. Onderstaande richtlijnen geven een houvast om dit te kunnen realiseren.

#### 3.1. Algemeen

Vraag je medewerkers alert te zijn voor hun eigen gezondheid. De vereiste nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) kunnen per type medewerker verschillen (type mondkap, plexischerm, ...)
Pas de basis hygiëneregels toe
Een medewerker met ziektesymptomen zoals een griepig gevoel, hoest, koorts, kortademigheid, neusloop en ongewone vermoeidheid komt beter niet naar de werkplek en raadpleegt best zijn huisarts.

#### 3.2. Afstand houden

Hou steeds rekening met de 1,5 meter-regel.

	Aandachtspunten	Voorbeelden van mogelijke acties
<b>Algemeen</b>	Afstand houden tussen medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laat medewerkers in verschillende ruimten werken of met voldoende afstand van elkaar</li> <li>• Er zal dus meer dan anders individueel gewerkt worden.</li> </ul>
<b>Onthaalmedewerkers</b>	Zorg dat de medewerkers bij het onthaal beschermd zijn bij het contact met de klant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heb je een open balie, neem dan maatregelen bv. plexiglas, onthaalmedewerker en bezoeker dragen mondkap, vergroot de afstand van de balie (vb. door een extra tafel te zetten), voorzie afstands aanduiding, ...</li> </ul>
<b>Schoonmaakmedewerkers</b>	Zorg dat de medewerkers onderling de afstand en de afstand tot zwembadbezoekers kunnen respecteren.	
<b>Redders</b>	De RedFed werkte aangepaste EHBO- en reanimatierichtlijnen uit om in de context van een zwembad op een voor het slachtoffer en redders veilige manier hulp te kunnen bieden. Zie <a href="http://www.redfed.be">www.redfed.be</a> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorkeur voor gebruik reddingsgordel</li> <li>• Eenvoudige EHBO-handelingen door (iemand uit de bubbel van het) slachtoffer onder begeleiding van redder</li> <li>• O<sub>2</sub>-toediening met blaasballon, bufferzak en zuurstof of een MTV, beiden met HMEF-filter</li> <li>• ...</li> </ul>
	Voorzie de vereiste PBM's voor je redders, deze staan opgelijst in de aangepaste richtlijnen. Zie <a href="http://www.redfed.be">www.redfed.be</a> . Een PBM heeft enkel zin als het correct gebruikt wordt. Zorg voor voldoende opleiding/training en ondersteuning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PBM redders: handontsmettingsmiddelen, mondkapen voor het slachtoffer, FFP2 (of FFP3) maskers, wegwerphandschoenen, veiligheidsbril</li> </ul>

	Pas je eigen noodprocedures aan op basis van de aangepaste richtlijnen.	
	Afstand houden tussen redders/toezichters	Neem dit op in je werkafspraken/toezichtsplan (procedure).
<b>Toezichters</b>	Personen met een EHBO-diploma die in de noodprocedures een EHBO-taak hebben volgen best ook een 'corona-bijtscholing'.	
	Afstand houden tussen redders/toezichters	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neem dit op in je werkafspraken/toezichtsplan (procedure).</li> </ul>
<b>Techniekers</b>	Afstand houden tussen techniekers – ook als het van een extern bedrijf is	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzie een procedure</li> </ul>

### 3.3. Hygiëne

	Aandachtspunten	Voorbeelden van mogelijke acties
<b>Onthaalmedewerkers</b>	Zorg dat de medewerkers bij het onthaal beschermd zijn bij contact met de klant.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzie aan de balie ontsmettingsgel</li> <li>• Zet in op cashloos/contactloos betalen</li> </ul>
	Zorg dat gedeelde werkplekken (back office) hygiënisch zijn. Voor richtlijnen hieromtrent verwijzen we naar de maatregelen voor kantoorinrichtingen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermijd waar mogelijk gedeeld schoonmaakmateriaal of voorzie ontsmettingsmogelijkheden</li> </ul>
<b>Schoonmaakmedewerkers</b>	Zorg voor een hygiënische werkomgeving waarbij er aandacht is voor gedeeld werkmateriaal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermijd waar mogelijk gedeeld schoonmaakmateriaal of voorzie ontsmettingsmogelijkheden</li> </ul>
<b>Redders/Toezichters</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzie ontsmettingsgel in het redderslokaal</li> </ul>
<b>EHBO</b>	Het EHBO-materiaal moet ten allen tijde proper en bacterievrij zijn	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alles ontsmetten van materiaal wat is gebruikt</li> </ul>

## 4. Afsluitende bemerkingen

- Het is in deze fase niet de bedoeling dat ouders/begeleiders als toeschouwers in het zwembadgebouw aanwezig zijn.
- Elk zwembad is uniek met een eigen aanbod en verschillende gebruikers. Het is aan de exploitant om rekening houdend met de geldende richtlijnen te bepalen welke activiteiten met welke doelgroepen hervatten.
- Het zwembad kan verhuurd worden aan bv. een zwemclub op voorwaarde dat zij de regels respecteren en hiervoor de verantwoordelijkheid dragen. Zorg voor een ondertekende afsprakennota.

- Vraag aan clubs om een coronaplan op te stellen. Als exploitant kan je hier een aantal basisvoorwaarden bepalen. Laat de clubs ook een engagement ondertekenen. Verschillende sportfederaties werkten voor hun verenigingen een sportspecifiek protocol uit zie [www.zwemfed.be](http://www.zwemfed.be); [www.nelos.be](http://www.nelos.be), [www.redfed.be](http://www.redfed.be)

Zwemlessen (in groep en privé) (tot en met 12 jaar) kunnen plaatsvinden als er 1,5 meter afstand is tussen de lesgever en de kinderen – als er ouders/begeleiders mee het bad ingaan, moet er tussen de 'zwemkoppels' 1,5 m afstand zijn.

Zwemlessen (in groep en privé) (> 12 jaar) kunnen plaatsvinden als er 1,5 meter afstand is tussen de deelnemers onderling en de lesgever en de kinderen.

- Aquafitness: kies voor een aquafitness stijl of oefenstof waarbij de deelnemers hun plaats houden – respecteer de 1,5 m afstand regel tussen deelnemers onderling en tussen instructeur en deelnemers – vermijd gedeeld materiaal of ontsmet het.

## Bijlage 1 // Desinfectie

Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid

Mogelijkheden voor desinfectie, naargelang het oppervlak, zijn:

**Na het reinigen met een neutraal reinigingsmiddel een op chloor gebaseerd desinfectiemiddel gebruiken (0,1% natriumhypochloriet)**

- Chlooroplossing 1000 ppm wordt vers aangemaakt met chloortabletten of met bleekwater:
- Chloortabletten (natriumdichloorisocyanuraat of NaDCC) oplossen in handwarm water, aan een concentratie van 1000 ppm. Hoeveel tabletten hiervoor nodig zijn, hangt af van het gewicht van de tabletten en van het percentage actieve chloor aanwezig in de tablet.
- Bleekwater moet verdund worden in koud water:

Commerciële concentratie chlooroplossing	Hoeveelheid geconcentreerde chlooroplossing	Hoeveelheid geconcentreerde chlooroplossing
chlooroplossing 10°	32 ml per liter water	160 ml per 5 liter water
chlooroplossing 12°	26 ml per liter water	130 ml per 5 liter water
chlooroplossing 15°	20 ml per liter water	100 ml per 5 liter water
chlooroplossing 20°	16 ml per liter water	80 ml per 5 liter water

Opm. 1° = 1 chlorimetrische (Franse) graad = 3,17 g/L = 3170 ppm

- De chlooroplossing minimaal 5 minuten laten inwerken.
- Naspoelen met proper water.

*!! Aandachtspunt: Meng nooit huishoudelijk bleekmiddel met ammoniak of een andere reiniger omdat er dan chloordampen kunnen ontstaan!!*

**Na het reinigen met een neutraal reinigingsmiddel een alcoholoplossing gebruiken (70% ethanol)**

*!! Aandachtspunt: Ethanol (70%) kan worden gebruikt voor desinfectie van kleine oppervlakken (max. 0,5 m<sup>2</sup>), zoals deurklinken of lichtknoppen. Bemerkt: alcohol mag niet gebruikt worden voor grote oppervlakten omwille van de brandbaarheid van het product en het risico op bedwelming!!*

**Producten gebruiken die antimicrobiële middelen bevatten waarvan bekend is dat ze effectief zijn tegen coronavirussen.**

Deze dienen te voldoen aan volgende voorwaarden):

- actief tegen Vacciniavirus volgens de EN14476 (versies 2013 en/of 2015) (=> actief tegen enveloppe virussen)

of

- actief tegen Poliovirus + Adenovirus + Norovirus volgens de EN14476 (versies 2013 en/of 2015) (=> volledige virucidie).

*Waterstofperoxyde (minimaal 5%) is geschikt als desinfectiemiddel voor het corona-virus.*

*Of bepaalde producten aan deze vereiste voldoen wordt best besproken met de leverancier.*

Hou er rekening mee dat EN14476 enkel betrekking heeft op virussen; maar natuurlijk ook de andere soorten micro-organismen belangrijk zijn bij ontsmetting. Daarvoor gelden volgende normen:

- Oppervlakteontsmetting (sprays/concentraten):
  - Bacteriën: EN 13727 (2015) + EN 13697 (2015)
  - Gisten: : EN 13727 (2015) + EN 13697 (2015)
- Oppervlakteontsmetting (wipes):

- Bacteriën: EN 13727 (2015) + EN 16615 (2015)
- Gisten: EN13624 (2013) + EN 16615 (2015)
- Ontsmetting door onderdompeling:
  - Bacteriën: EN 13727 (2015) + EN 14561 (2006)
  - Gisten: EN13624 (2013) + EN 14562 (2006)

Bespreek met de leverancier van de producten of deze aan bovenstaande eisen voldoen.

*!!Aandachtspunt: Volg de toepassingsinstructies van de fabrikant!!*

Reiniging en ontsmetting wordt best uitgevoerd door personeel dat opgeleid is in het correct gebruik van aangewezen persoonlijke beschermingsmiddelen.